

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Sala nr 8					
1	d.1 wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 KNNR-W 3					
2	d.1 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią	m ²		
		8.75*5.65	m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
3 KNR 4-01					
3	d.1 1204-08 otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.2*(2*5.65+2*8.75)+49.438	m ²	141.598	
		-(3*2.45*2.15)	m ²	-15.803	
				RAZEM	125.795
4 KNR 4-01					
4	d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.75*5.65	m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
5 KNR 4-01					
5	d.1 1204-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1.7*(2*5.65+2*8.75)	m ²	48.960	
		-(3*2.45*1.65)	m ²	-12.128	
				RAZEM	36.832
6 KNR 4-01					
6	d.1 1206-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m ²		
		1.5*(2*5.65+2*8.75)	m ²	43.200	
		-(3*2.45*0.5)	m ²	-3.675	
				RAZEM	39.525
7 KNR 7-12					
7	d.1 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o.	m ²		
		3*(1.0*1.8*2)	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
8 KNR 4-01					
8	d.1 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich	m ²		
		8.75*5.65	m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
2 Sala nr 6A					
9	d.2 wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KNNR-W 3					
10	d.2 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią	m ²		
		8.75*4.2	m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
11 KNR 4-01					
11	d.2 1204-08 otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		3.2*(2*4.2+2*8.75+2*1.15+2*1.0)+36.75	m ²	133.390	
		-(3.14*1.6)	m ²	-5.024	
				RAZEM	128.366
12 KNR 4-01					
12	d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.75*4.2	m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
13 KNR 4-01					
13	d.2 1204-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1.7*(2*4.2+2*8.75+2*1.15+2*1.0)	m ²	51.340	
		-(3.14*1.1)	m ²	-3.454	
				RAZEM	47.886
14 KNR 4-01					
14	d.2 1206-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m ²		
		1.5*(2*4.2+2*8.75+2*1.15+2*1.0)	m ²	45.300	
		-(3.14*0.5)	m ²	-1.570	
				RAZEM	43.730
15 KNR 7-12					
15	d.2 0209-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	analogia	(1.0*2.2*2)	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
16 d.2	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*4.2	m ² m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
3 Sala nr 6					
17 d.3	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.7	m ² m ²	49.875	
				RAZEM	49.875
19 d.3	KNR 4-01 1204-08 otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.7+2*8.75)+49.875 -(3*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	142.355 -15.803	
				RAZEM	126.552
20 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.7	m ² m ²	49.875	
				RAZEM	49.875
21 d.3	KNR 4-01 1204-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.7+2*8.75) -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	49.130 -12.128	
				RAZEM	37.002
22 d.3	KNR 4-01 1206-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.7+2*8.75) -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	43.350 -3.675	
				RAZEM	39.675
23 d.3	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
24 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.7	m ² m ²	49.875	
				RAZEM	49.875
4 Sala nr 7					
25 d.4	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.4	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
27 d.4	KNR 4-01 1204-08 otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.65+2*8.75)+49.438 -(3*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	141.598 -15.803	
				RAZEM	125.795
28 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
29 d.4	KNR 4-01 1204-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.65+2*8.75) -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	48.960 -12.128	
				RAZEM	36.832

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.65+2*8.75) otwory -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	43.200 -3.675	
				RAZEM	39.525
31 d.4	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
32 d.4	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
5 Sala nr 5					
33 d.5	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.5	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.5	m ² m ²	48.125	
				RAZEM	48.125
35 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.5+2*8.75)+48.125 otwory -(3*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	139.325 -15.803	
				RAZEM	123.522
36 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.5	m ² m ²	48.125	
				RAZEM	48.125
37 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.5+2*8.75) otwory -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	48.450 -12.128	
				RAZEM	36.322
38 d.5	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.5+2*8.75) otwory -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	42.750 -3.675	
				RAZEM	39.075
39 d.5	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
40 d.5	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.5	m ² m ²	48.125	
				RAZEM	48.125
6 Sala nr 2					
41 d.6	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.6	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
43 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.65+2*8.75)+49.438 otwory -(3*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	141.598 -15.803	
				RAZEM	125.795
44 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	49.438
45 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.65+2*8.75) otwory -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	48.960 -12.128	
				RAZEM	36.832
46 d.6	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.65+2*8.75) otwory -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	43.200 -3.675	
				RAZEM	39.525
47 d.6	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
48 d.6	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
7 Sala nr 4					
49 d.7	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.7	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.5	m ² m ²	48.125	
				RAZEM	48.125
51 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.5+2*8.75)+48.125 otwory -(3*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	139.325 -15.803	
				RAZEM	123.522
52 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.5	m ² m ²	48.125	
				RAZEM	48.125
53 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.5+2*8.75) otwory -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	48.450 -12.128	
				RAZEM	36.322
54 d.7	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.5+2*8.75) otwory -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	42.750 -3.675	
				RAZEM	39.075
55 d.7	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
56 d.7	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.5	m ² m ²	48.125	
				RAZEM	48.125
8 Sala nr 1					
57 d.8	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.8	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.65	m ² m ²	49.438	
				RAZEM	49.438
59 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	otwory	3.2*(2*5.65+2*8.75)+49.438 -(3*2.45*2.15)	m ² m ²	141.598 -15.803	
				RAZEM	125.795
60 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.65	m ² m ²	 49.438	
				RAZEM	49.438
61 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.65+2*8.75) -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	 48.960 -12.128	
	otwory			RAZEM	36.832
62 d.8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.65+2*8.75) -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	 43.200 -3.675	
	otwory			RAZEM	39.525
63 d.8	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
64 d.8	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.65	m ² m ²	 49.438	
				RAZEM	49.438
9 Sala nr 3					
65 d.9	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.9	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 8.75*5.6	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
67 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.6+2*8.75)+49.0 -(3*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	 140.840 -15.803	
	otwory			RAZEM	125.037
68 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8.75*5.6	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
69 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.6+2*8.75) -(3*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	 48.790 -12.128	
	otwory			RAZEM	36.662
70 d.9	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.6+2*8.75) -(3*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	 43.050 -3.675	
	otwory			RAZEM	39.375
71 d.9	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 3*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
72 d.9	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 8.75*5.6	m ² m ²	 49.000	
				RAZEM	49.000
10 Sala nr 9					
73 d.10	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.10	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 6.55*4.95	m ² m ²	 32.423	
				RAZEM	32.423
75 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*4.95+2*6.55)+32.423 otwory -(2*2.45*2.15)	m ² m ² m ²	 106.023 -10.535	
				RAZEM	95.488
76 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.55*4.95	m ² m ²	 32.423	
				RAZEM	32.423
77 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*4.95+2*6.55) otwory -(2*2.45*1.65)	m ² m ² m ²	 39.100 -8.085	
				RAZEM	31.015
78 d.10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*4.95+2*6.55) otwory -(2*2.45*0.5)	m ² m ² m ²	 34.500 -2.450	
				RAZEM	32.050
79 d.10	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 2*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
80 d.10	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 6.55*4.95	m ² m ²	 32.423	
				RAZEM	32.423
11 Sala nr 11					
81 d.11	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.11	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 6.1*5.8	m ² m ²	 35.380	
				RAZEM	35.380
83 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.8+2*6.1)+35.380 otwory -(2*2.2*2.15)	m ² m ² m ²	 111.540 -9.460	
				RAZEM	102.080
84 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.1*5.8	m ² m ²	 35.380	
				RAZEM	35.380
85 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.8+2*6.1) otwory -(2*2.2*1.65)	m ² m ² m ²	 40.460 -7.260	
				RAZEM	33.200
86 d.11	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.8+2*6.1) otwory -(2*2.2*0.5)	m ² m ² m ²	 35.700 -2.200	
				RAZEM	33.500
87 d.11	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 2*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
88 d.11	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 6.1*5.8	m ² m ²	 35.380	
				RAZEM	35.380

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 Kuchnia, stołówka, zaplecze kuchenne					
89 d.12	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.12	KNNR-W 3 1013-01 stołówka kuchnia obierak zaplecze	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 10.8*6.3-1.8*1.05 6.3*5.4+3.0*1.8 3.0*3.75 7.55*2.7	m ² m ² m ² m ²	 66.150 39.420 11.250 20.385	
				RAZEM	137.205
91 d.12	KNR 4-01 1204-08 sufity stołówka kuchnia obierak zaplecze otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 137.205 3.2*(2*10.8+2*6.3) 3.2*(2*6.3+2*5.4+2*3.0) 3.2*(2*3.0+2*3.75) 3.2*(2*7.55+2*2.7+2*2.7+2*3.7+2*1.7) -(7*2.45*2.15)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 137.205 109.440 94.080 43.200 117.440 -36.873	
				RAZEM	464.492
92 d.12	KNR 4-01 1204-01 stołówka kuchnia obierak zaplecze	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.8*6.3-1.8*1.05 6.3*5.4+3.0*1.8 3.0*3.75 7.55*2.7	m ² m ² m ² m ²	 66.150 39.420 11.250 20.385	
				RAZEM	137.205
93 d.12	KNR 4-01 1204-02 stołówka kuchnia obierak zaplecze otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*10.8+2*6.3) 1.7*(2*6.3+2*5.4+2*3.0) 1.7*(2*3.0+2*3.75) 1.7*(2*7.55+2*2.7+2*2.7+2*3.7+2*1.7) -(7*2.45*1.65)	m ² m ² m ² m ² m ²	 58.140 49.980 22.950 62.390 -28.298	
				RAZEM	165.162
94 d.12	KNR 4-01 1206-02 stołówka kuchnia obierak zaplecze otwory	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*10.8+2*6.3) 1.5*(2*6.3+2*5.4+2*3.0) 1.5*(2*3.0+2*3.75) 1.5*(2*7.55+2*2.7+2*2.7+2*3.7+2*1.7) -(7*2.45*0.5)	m ² m ² m ² m ² m ²	 51.300 44.100 20.250 55.050 -8.575	
				RAZEM	162.125
95 d.12	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 7*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	 25.200	
				RAZEM	25.200
96 d.12	KNR 4-01 1215-07 analogia stołówka kuchnia obierak zaplecze	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 10.8*6.3-1.8*1.05 6.3*5.4+3.0*1.8 3.0*3.75 7.55*2.7	m ² m ² m ² m ²	 66.150 39.420 11.250 20.385	
				RAZEM	137.205
13 Korytarz górny - stara część szkoły					
97 d.13	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.13	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 17.6*5.60	m ² m ²	98.560	
				RAZEM	98.560
99 d.13	KNR 4-01 1204-08 otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*5.6+2*17.6)+98.56 -((5.25+4.2)*2.10)	m ² m ² m ²	247.040 -19.845	
				RAZEM	227.195
100 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.6*5.60	m ² m ²	98.560	
				RAZEM	98.560
101 d.13	KNR 4-01 1204-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*5.6+2*17.6) -((5.25+4.2)*1.6)	m ² m ² m ²	78.880 -15.120	
				RAZEM	63.760
102 d.13	KNR 4-01 1206-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*5.6+2*17.6) -((5.25+4.2)*0.50)	m ² m ² m ²	69.600 -4.725	
				RAZEM	64.875
103 d.13	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. (1.0*4.8*2)	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
104 d.13	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 17.6*5.60	m ² m ²	98.560	
				RAZEM	98.560
14 Korytarz dolny - stara część szkoły					
105 d.14	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.14	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią 15.0*5.60+1.8*8.8+1.8*9.75+2.8*9.55	m ² m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
107 d.14	KNR 4-01 1204-08 otwory	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.2*(2*15.0+2*5.60+2*1.8+2*8.8+2*1.8+2*9.75+2*2.8+2*9.55)+144.13 -(4.2*2.10)	m ² m ² m ²	496.770 -8.820	
				RAZEM	487.950
108 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.0*5.60+1.8*8.8+1.8*9.75+2.8*9.55	m ² m ²	144.130	
				RAZEM	144.130
109 d.14	KNR 4-01 1204-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.7*(2*15.0+2*5.60+2*1.8+2*8.8+2*1.8+2*9.75+2*2.8+2*9.55) -(4.2*1.6)	m ² m ² m ²	187.340 -6.720	
				RAZEM	180.620
110 d.14	KNR 4-01 1206-02 otwory	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie 1.5*(2*15.0+2*5.60+2*1.8+2*8.8+2*1.8+2*9.75+2*2.8+2*9.55) -(4.2*0.50)	m ² m ² m ²	165.300 -2.100	
				RAZEM	163.200
111 d.14	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. (1.0*3.8*2)	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
112 d.14	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 15.0*5.60+1.8*8.8+1.8*9.75+2.8*9.55	m ² m ²	144.130	
				RAZEM	144.130

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 Korytarz dolny, wejście główne, pom. gospodarcze - nowa część szkoły					
113 d.15	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.15	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią	m ²		
	1.8*(29.5+26.8)+2.8*2.2*2+5.8*5.7+3.8*12.5+8.2*12.1+8.9		m ²	302.340	
				RAZEM	302.340
115 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	3.2*(2*1.8+2*29.5+2*1.8+2*26.8+2*2.8+2*2.2+2*2*2+2*5.8+2*5.7+2*3.8+2*12.5+2*8.2+2*12.1+2*2.15)+302.340		m ²	1052.100	
	otwory	-(3*2.4*2.20)	m ²	-15.840	
				RAZEM	1036.260
116 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	1.8*(29.5+26.8)+2.8*2.2*2+5.8*5.7+3.8*12.5+8.2*12.1+8.9		m ²	302.340	
	sufity systemowe	-(3.8*12.5+2.4*8.2+1.8*26.8)	m ²	-115.420	
				RAZEM	186.920
117 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	1.7*(2*1.8+2*29.5+2*1.8+2*26.8+2*2.8+2*2.2+2*2*2+2*5.8+2*5.7+2*3.8+2*12.5+2*8.2+2*12.1+2*2.15)		m ²	398.310	
	otwory	-(3*2.4*1.70)	m ²	-12.240	
				RAZEM	386.070
118 d.15	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m ²		
	1.5*(2*1.8+2*29.5+2*1.8+2*26.8+2*2.8+2*2.2+2*2*2+2*5.8+2*5.7+2*3.8+2*12.5+2*8.2+2*12.1+2*2.15)		m ²	351.450	
	otwory	-(3*2.4*0.50)	m ²	-3.600	
				RAZEM	347.850
119 d.15	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o.	m ²		
	4*(1.0*1.8*2)		m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
120 d.15	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich	m ²		
	1.8*(29.5+26.8)+2.8*2.2*2+5.8*5.7+3.8*12.5+8.2*12.1+8.9		m ²	302.340	
				RAZEM	302.340
16 Pokój nauczycielski					
121 d.16	wycena indywidualna	Zdemontowanie, zabezpieczenie, złożenie we wskazanym miejscu i ponowny montaż tablic ściennych i korkowych	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.16	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg, stolarki i mebli folią	m ²		
	6.1*5.8		m ²	35.380	
				RAZEM	35.380
123 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	3.2*(2*5.8+2*6.1)+35.38		m ²	111.540	
	otwory	-(2*2.45*2.15)	m ²	-10.535	
				RAZEM	101.005
124 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	6.1*5.8		m ²	35.380	
				RAZEM	35.380
125 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	1.7*(2*5.8+2*6.1)		m ²	40.460	
	otwory	-(2*2.45*1.65)	m ²	-8.085	
				RAZEM	32.375
126 d.16	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	otwory	1.5*(2*5.8+2*6.1) -(2*2.45*0.5)	m ² m ²	35.700 -2.450	
				RAZEM	33.250
127 d.16	KNR 7-12 0209-05 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi grzejników żeberkowych i rur c.o. 2*(1.0*1.8*2)	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
128 d.16	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie pomieszczeń po robotach malarskich 6.1*5.8	m ² m ²	 35.380	
				RAZEM	35.380
17	Miejscowe naprawy spękań i zarysowań tynków				
129 d.17	KNR 4-01 0713-01 analogia	Wykonanie napraw tynkarskich w miejscach spękań i zarysowań - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 10*6.4	m ² m ²	 64.000	
				RAZEM	64.000